

Rusticline

Alkatrészek áttekintése és összeszerelési tippek

A Rusticline rendszer áttöri a kreativitás határait. Szinte bármit összeállíthatsz az egyes alkatrészekből – polcoktól kezdve gardróbokig és otthoni kiegészítőig. A kombinációk végtelen lehetőségeinek köszönhetően testreszabhatod a megjelenést, az alakot és a méreteket tetszésed szerint. Elhozzuk neked a **legfontosabb alkatrészek áttekintését és gyakorlati tippeket az összeszereléshez.**



Alkatrészek a határtalan kreativitáshoz

Mielőtt elkezdenéd, ismerkedj meg a Rusticline rendszer fő alkatrészeivel!

A csövek, csatlakozók és egyéb elemek széles választékával megtalálod az ideális kombinációt bármely projekthez.



TARTALOM

CSÖVEK	3
CSATLAKOZÓK	4
• Kifolyó és átfolyós szelep	4
• Könyökök	4
• T és Y darabok	4
• Keresztek és elágazások.....	4
CSAVAROZÁS.....	6
SZŰKÍTÉS.....	7
VÉGZŐDÉSEK.....	7
KIEGÉSZÍTŐK	10
3 GYAKORLATI TIPP	13

CSÖVEK

Minden típusnak külső 3/4"-es menete van mindkét oldalon. Csak hosszban különböznek – 40 mm-től 1500 mm-ig. A hosszúságok széles választékának köszönhetően kis és nagy szerkezeteket is létrehozhat a Rusticline rendszerből – polcoktól gardróbokig.

Hossz (mm)	Alkatrész neve
40mm 	"Rusticline cső 3/4", RT-26"
60mm 	"Rusticline cső 3/4", RT-27"
100mm 	"Rusticline cső 3/4", RT-10"
150mm 	"Rusticline cső 3/4", RT-11"
200mm 	"Rusticline cső 3/4", RT-29"
250mm 	"Rusticline cső 3/4", RT-30"
300mm 	"Rusticline cső 3/4", RT-12"
500mm 	"Rusticline cső 3/4", RT-13"
700mm 	"Rusticline cső 3/4", RT-14"

1000mm 	"Rusticline cső 3/4", RT-32"
1500mm 	"Rusticline cső 3/4", RT-33"

CSATLAKOZÓK

Két vagy több cső összekapcsolására tervezték őket²¹. Néhány kivétellel minden oldalukon belső 3/4"-es menettel rendelkeznek, így kompatibilisek minden csővel²². Alakjuk és céljuk szerint a következőkre oszthatók:

- **Kifolyó és átfolyós szelep** – két cső egy irányú összekapcsolására szolgálnak²³. A kifolyó egy egyszerű funkcionális alkatrész, az átfolyós szelep design elem, és hangsúlyozza a szerkezet ipari jellegét²⁴.
- **Könyökök** – lehetővé teszik a cső irányának megváltoztatását²⁵. Derékszögű szerkezetet hozhatsz létre egy 90°-os könyök beépítésével, amely külső és belső menetes változatban is kapható²⁶. Tartó vagy akasztó gyártásához a 45°-os hajlítási szögű könyökök alkalmasak²⁷.
- **T és Y darabok** – lehetővé teszik három cső összekapcsolását²⁸. A T darabot a csövek derékszögben történő összekapcsolására használják – az egyik cső egyenesen folytatódik, míg a másik oldalról csatlakozik hozzá²⁹. Az Y darab hasonlóan működik, de a csöveket három oldalra osztja³⁰.
- **Keresztek és elágazások** – négy, öt vagy hat cső összekapcsolására szolgálnak különböző irányokban

Típus	Alkatrész neve
Dugó 	"Rusticline foglalat 3/4"" , RT-3"
Szelep 	Rusticline folyamatos szelep RT-19

<p>Könyök</p> 	<p>"Rusticline könyök 3/4"', 90°, RT-5"</p>
<p>Könyök</p> 	<p>"Rusticline könyök 3/4"', F/M, RT-23"</p>
<p>Könyök</p> 	<p>"Rusticline könyök 3/4"', 45°, RT-4"</p>
<p>T-darab</p> 	<p>"Rusticline T-darab, 3/4"', RT-6"</p>
<p>Y darab</p> 	<p>"Rusticline Y-darab, 3/4"', RT-7"</p>
<p>Kereszt-elágazás</p> 	<p>"Rusticline kereszt 3/4"', RT-9"</p>
<p>TY-elágazás</p> 	<p>"Rusticline TY-darab 3/4"', RT-8"</p>

<p>5T-elágazás</p> 	<p>"Rusticline 5T-darab 3/4"" , RT-24"</p>
<p>Kereszt/elágazás</p> 	<p>"Rusticline 6T-darab 3/4"" , RT-25"</p>

CSAVARÓZÁS

Ez egy speciális típusú csatlakozó, amelyet két belső menettel rendelkező alkatrész összekapcsolására használnak. A csavaros csatlakozást **főként a polclapok összeszerelésben történő rögzítésére** használják. Fúrsz egy 25 mm átmérőjű lyukat a lapba, majd behelyezed a csavaros csatlakozást, és felülről és alulról rögzíted egy megfelelő típusú csatlakozóval (leggyakrabban **hüvellyel**) vagy lezárod egy végzáró sapkával (**kupak**). A csavaros csatlakozás kompatibilis a 25 mm vastagságú lapokkal. Ha 18 mm vastagságú lapot szeretnél használni, a csavaros csatlakozás menetét egyedileg kell megrövidíteni.



SZŰKÍTÉS

Ez a kategória magában foglal **egy 3/4" - 1/2" menet szűkítőt**, amely közvetlenül kompatibilis **egy nyomásmérővel**. Azonban egy univerzálisabb és funkcionálisan fontosabb **szűkítő a 3/4" - 3/4" (RT-58)**, amely zárt szerkezetek összeszerelésénél (például ruhaszárítók) szükséges. Ennek a szűkítőnek a fontosságáról és használatáról az alábbi összeszerelési tippeknél írunk.




VÉGZŐDÉSEK

A leggyakrabban használt típus a **lábazati lap**, amely alkalmas a szerkezet falra történő szerelésére vagy polcok rögzítésére. Asztalábak befejező érintéseként is szolgálhat. Más típusú végzáró sapkák főként nyitott szerkezetek design befejezésére szolgálnak.

Felhasználás	Alkatrész neve
Fali rögzítés, polcrögzítés	
	Rusticline szegély RT-1

Menetes elemek esztétikus lezárása,
ütköző



Rusticline kupak 3/4"

Esztétikus csatlakozóvégek



Rusticline dugó 3/4"

Menetes elemek esztétikus
befejezése, pl. asztallábak



Szűkítő 3/4"x1"

Design dekoratív elem



Nyomásmérő, RT-22

Design dekoratív elem



Rusticline csap 3/4" RT-20

Design dekoratív elem



Rusticline elzáró szelep RT-15

Design dekoratív elem



Rusticline csap 3/4" RT-21

KIEGÉSZÍTŐK

Annak érdekében, hogy a Rusticline csőrendszer a lehető legsokoldalúbb legyen, kiegészítők széles választékát is tartalmazza – a rögzítő- és összekötő anyagoktól a praktikus kiegészítőig és dekorációs elemekig. A portfólió tartalmaz forgó görgőket is, amelyek alkalmasak **gardróbokészletek** mozgatására.

Felhasználás	Alkatrész neve
Rögzítők	Csavarok, átmérő 5x16 mm, RT-50 
Rögzítők	Csavarok átmérője 4.5x60 mm és tiplik, RT-49 
Rögzítők	Rusticline foglalat, RT-47 
Szerelési eszközök	Rusticline fúró, átmérő 30 mm, RT-45 
Praktikus kiegészítő	Rusticline S horog, RT-48 

<p>Praktikus kiegészítő</p>	<p>Rustic kabáttartó, matt fekete</p> 
<p>Praktikus kiegészítő</p>	<p>Rustic kabáttartó, antik ezüst</p> 
<p>Praktikus kiegészítő</p>	<p>Csúszásgátló párna, átmérő 83 mm</p> 
<p>Praktikus kiegészítő</p>	<p>Csúszásgátló párna, átmérő 34 mm</p> 
<p>Forgó görgők</p>	<p>Görgő kemény padlóra fékkel, RT-59</p> 

Görgő kemény padlóra fék nélkül, RT-60



Forgó görgők

3 GYAKORLATI TIPP

A Rusticline polcrendszer egyes részeinek összekapcsolása egyszerű és gyors. Nincs szükség semmilyen szerszámmra, de a fogó használata károsíthatja az alkatrészeket. Annak érdekében, hogy az összeszerelés még egyszerűbb legyen és az illesztések erősebbek legyenek, 3 gyakorlati tippet készítettünk számodra:

1. A teflonszál növeli az illesztés szilárdságát

Használj bevált vízvezeték-szerelési technikát: az illesztések megerősítéséhez tekerj teflonszálat a külső menetre, vagy használj fekete szalagot. Csavarozás után a csatlakozások egyáltalán nem mozdulnak el.

2. Használd az emelő elvét a meghúzáshoz

Gondod van a csatlakozó, kereszt vagy elágazás megfelelő meghúzásával? Használd a fizika erejét. Csavarj egy csövet az egyik menetre, és használj azt emelőként a csatlakozások könnyű meghúzásához.

3. Zárt szerkezethez használj szűkítőket

Ha zárt szerkezetet hozol létre (tipikus példa egy ruhaszárító), akkor szűkítő nélkül nem fogod tudni megfelelően meghúzni a meneteket mindkét oldalról. Ezért mindig használj az RT-58 szűkítőt az egyik oldalon, amelynek köszönhetően be tudod csavarozni és meg tudod húzni a csövet anélkül, hogy más szerkezeti elemeket elfordítanál.